

“രണ്ടും മൂന്നും”



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

ജലവിഭവ വകുപ്പ് - കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി - ഉദ്ദീശ്യിത കട്ടില്ലിക നിവാരണ യജമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എറ്റവും തിരുപ്പാക്കൽ പബ്ലിക് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായുള്ള മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് അധികാരിക്കാം. നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ജലവിഭവ (ജലവിതരണ - സി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സംഖാ) നം.615/2022/WRD തീയതി.തിരുപ്പന്തപുരം, 18-07-2022

പരാമർശം:- 1. സ.ഉ.(കെ).നം.43/2022/WRD തീയതി 28/06/2022.

2. 04/07/2022 തീയതിയിലെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർട്ടെ KWA/HO/RMC/R3/598/2022 നമ്പർ കത്ത്.

ഉത്തരവ്

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക ദയനിയ അവസ്ഥ മരിക്കുന്നതിനായി ഉദ്ദീശ്യിത കട്ടില്ലിക നിവാരണ യജമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എറ്റവും തിരുപ്പാക്കൽ പബ്ലിക് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് പരാമർശം 1 മുവെന അനുമതി നാൽക്കായുണ്ടായി.

2: മേൽ പരാമർശ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായുള്ള ‘ആനന്ദ്യി പബ്ലിക് സർക്കാർ അധികാരത്തിനായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പരാമർശം 2 പ്രകാരം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

3) സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു ഉദ്ദീശ്യിത കട്ടില്ലിക നിവാരണ യജമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ എറ്റവും തിരുപ്പാക്കൽ പബ്ലിക് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അനബന്ധമായി ചേർക്കുന്ന ആനന്ദ്യി പബ്ലിക് അധികാരം നൽകി ഇതിനാൽ ഉത്തരവാക്കുന്നു.

(ഗവർണ്ണറ്റെ ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം)

ലീംഗ മാനുവൽ

അധികാരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി

To

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, തിരുപ്പന്തപുരം

പ്രീസ്സിറ്റി ഓഫീസിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസ്താവന (എം.ഐ.എസ്), കേരള, തിരുപ്പന്തപുരം

✓ ഇന്ത്യൻ പ്രസ്താവന (എം.ഐ.എസ്), കേരള, തിരുപ്പന്തപുരം

കത്തുകൾ സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക

ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ

ആരൂപ്പി പദ്ധതി
ദീർഘകാല വാട്ടർ ചാർജ് കെട്ടിടക പിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പദ്ധതി

നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ അംഗസ്ഥിച്ച റിപ്പോർട്ട് 30 റിപ്പൊസിറ്റീക്കും വാട്ടർ ചാർജ് അടക്കണ്ഠാണ്. നിബിട്ടിന് തിയതി കഴിഞ്ഞാൽ ലാമ്പേഷൻ 14 പ്രകാരം ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രതിശാസം അണ്ണു (5) മുപ്പ് നിരക്കിലും, ഗാർഹികരിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രതിശാസം 2% നിരക്കിലും ചെയ്യുന്ന അടക്കണ്ഠാണ്. എന്നാൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഉപഭോക്താക്കൾ മുത്തുമായി വാട്ടർ ചാർജ് അടക്കാത്തതു കാരണം മുമ്പായ കെട്ടിടക പിരിക്കുമ്പോൾ അടോറിട്ടിയുടെ രേഖകൾ അംഗസ്ഥിച്ച 2022 ഒരു 31 സെപ്റ്റംബർ കുട്ടാംബ കെട്ടിടക 1130.26 കോടി മുപ്പാണ്. ഇതിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും, ആദ്യം സാധാരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും, പൊതുഭേദവാ/സാധാരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദിവസിക, ഗാർഹിക, ഗാർഹികരിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെയും കെട്ടിടക ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

എക്സാർ റൂപരിപ്പിച്ച നേരമായി കെട്ടിടക അടോറിട്ടിയുടെ വൈനംഗ്രിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതിക്രിയായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും, കേരളം മുൻപൊന്നം കണ്ടുപിട്ടാതെ കോമ്പിൾ ഫോറാഡ് പൊതുസൗഹ്യത്തു നാരമായി ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിലും ഒരു ആരൂപ്പി പദ്ധതി കേരള വാട്ടർ അടോറിട്ടി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നു.

മുമ്പുകൾ ആവർക്കാണുണ്ട്?

എല്ലാ ഉപഭോക്താരാം കൂടുതലും ആരൂപ്പി പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നാണുണ്ട്

| | |
|---|--|
| ആരൂപ്പി പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി | 15.07.2022 – 15.08.2022 |
| അംഗീകാരം നിയന്ത്രിക്കാതെ നിയന്ത്രിക്കാതെ | 15.07.2022 – 15.08.2022 (എല്ലാ പ്രവർത്തനി റിപ്പൊസിറ്റീക്കിലും) |
| ആരൂപ്പി പദ്ധതിയിൽ അടങ്കുന്ന പരിഗണിക്കാനായുള്ള സ്വീച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ദിവസത്തിന് | 15.07.2022 – 15.08.2022 (എല്ലാ വ്യാഴാദ് മുകളിലും) |

ഉന്നായിക്കുള്ള നിബന്ധനയാക്കുന്നു

1. 30.06.2021-ൽ മുൻപ് മുതൽ വാട്ടർ ചാർജ് കെട്ടിടക നിലവിൽക്കൊണ്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആരൂപ്പി പദ്ധതിയിൽ അംഗീകാരം നൽകാം. (ഈ തീയതിക്ക് മുൻപ് കെട്ടിടക ഇല്ലാതെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുതിലെ ആരൂപ്പിലും ഉല്ലിക്കുന്നതല്ല)
2. റവന്യൂ ട്രേജർ നടപടികൾ നേരിട്ടുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതിയിൽ തിരിപ്പാക്കിയ തുകക്ക് പുറതെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട് മേഖലിന് അടക്കാനായുള്ള RR ചാർജ് തുടി ഉപഭോക്താക്കൾ അടക്കേണ്ടതാണ്.
3. കോടതി രാജ്യവാരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടു ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, കേസ് പിഡി വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരൂപ്പി പദ്ധതിയിൽ പരിഗണിക്കാനതാണ്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം കെട്ടിടക തിരിപ്പാക്കിയ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇതേ ആവശ്യത്തിന് വിശേഷം വേറൊരു ഫോറത്തിനെ /സമിതിയെ, സമിപിക്കുവാൻ പാടില്ല.

ഉദ്ദേശ്യത്തുനിന്നുള്ള അംഗീകാരം

1. ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾ

- വാട്ടർ ചാർജ് കെട്ടിടകയുടെ പേരിൽ കണക്കുകൾ വിചുരിക്കപ്പെട്ട ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ധന്മാർഗ്ഗ വാട്ടർ ചാർജ്, ചെയറം (പ്രതിശാസം അണ്ണു മുപ്പ് നിരക്കിൽ (ആരൂപ്പി പദ്ധതിയിൽ തീർപ്പാക്കാനായുംവരെ) ശാട്ടുകൾ കണക്കുകൾ പുന്നമാപിച്ച നാലുക്കാണ്ഠാണ്.
- കാർബൺ, ഹോമാനാർ ശസ്ത്രക്കുറിയ, ഡയാലിസിസ് നടപ്പിനാവാർ, ഇനസിക വെള്വിളി നേരിട്ടാം

കട്ടികളും എന്നിവയളെ കട്ടണബജാസ്‌കോർ ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാട്ടർ ചാർജ്ജ് മാത്രം ഇടകാക്കി കണക്കൾ പുനസ്ഥാപിച്ചു നൽകുന്നതാണ്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബാക്കി കട്ടിപ്പുള്ള തുക ശീവാക്കി നൽകുന്നതാണ്.

- ലിക്കേഷൻ കാരണം അധിക ബില്ലു് വന്നിട്ടുള്ള ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിലവിൽ 50 KL റൈറ്റുതൽ അധികമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപയോഗത്തിന് ഓരോ കീലോ ലിറ്ററിന് 20 രൂപ വിൽ. എന്നാക്കാക്കി ശീവാക്കക്കയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 30/06/2021 മുമ്പ് ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതും ഉപഭോഗം 25 KL റൈറ്റുതൽ അക്കൂറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളതുമായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 25 KL റൈറ്റുതൽ അക്കൂറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള വാട്ടർ ചാർജ്ജിലും പക്കി ഈ ശീവാക്കി നൽകുന്നതാണ്.
- നിലവിൽ BPL ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രതിമാസ ഉപയോഗം 15,000 ലിറ്ററോ അതിൽ താഴെയോ ആണോ നില പുർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ പ്രതിമാസ ഉപയോഗം 15,000 ലിറ്ററിൽ തുടർച്ചയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഉപയോഗിച്ച മുമ്പാണ് കട്ടിവെള്ളുത്തിന്. ഗാർഹിക താരിഫിൽ വാട്ടർ ചാർജ്ജ് അടക്കണ്ടതാണ്. കട്ടിപ്പുള്ള അടച്ച തീർക്കുന്നതുവരെ ഇവർക്ക് BPL ആനുകൂല്യം ലഭ്യമല്ല. BPL ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കട്ടിപ്പുള്ള വരുമ്പിച്ചുവരികയും, അതോറിറ്റിക്ക് പിതിചെട്ടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ചെയ്യാം. ഈതിനു പരിഹാരാക്കിയാൽ ആകെയുള്ള ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും (ലിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ) പരമാവധി 2,70,000 ലിറ്റർ (270KL) വരെ ശീവാക്കി, അതിനു മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രം ഗാർഹിക താരിഫിലെ നിനിക്ക് ചാർജ്ജ് ഇടകാക്കുന്നതാണ് (മാർച്ച് 2020 മുതൽ ഷെഡ്യൂൾ 2021 വരെയുള്ള 18 ദിവസത്തിൽ 15 KL പ്രകാരം $18 \times 15 = 270$ KL). ഈ കാലയളവിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കോവിഡ് സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത്. ഓരോ BPL കാർബൺ ബില്ലു് സംബന്ധിച്ച ഡീപ്പാർട്ട് മെന്റ്സ് ഓൺലൈൻ സബിയാനത്തിൽ പരിശോധിച്ച് അഞ്ചേരത്തപ്പെടുവരിക്കുമ്പോൾ ഇതു ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതും. 30.06.2021 നു മുമ്പ് അധിക ഉപയോഗം / ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കാണ് ഈത് ബാധകമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രകാരം ഒരു BPL ഉപഭോക്താവിന് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

ഈ: കണക്കും നമ്പർ: 100 (BPL)

പ്രസ്തുത ഉപഭോക്താവിന് 12/2019 ഫ്രെംഗിലും ഉപയോഗം 15KL റൈറ്റുതൽ താഴെയാക്കിയാണ്. അതിനാൽ 12/2019 വരെ വരു കട്ടിപ്പുള്ള ഇട്ടു അതിനാശം ലിക്ക് മുലം പ്രതികാസ ഉപയോഗം 15 KL റൈറ്റുതൽ വരുകയും, BPL ആനുകൂല്യം നാജുവാട്ടുകയും ചെയ്തു. 1/2020 മുതൽ 4/2020 വരെ ഉപഭോക്താവിന്റെ കട്ടിപ്പുള്ള 53,133/- ആഡയാണ്. ഈ കാലയളവിലെ ആകെ ഉപയോഗം 1913 KL ആണ്. ആംഗൂഢി പദ്ധതി പ്രകാരം ഈ ഉപഭോക്താവിന് 45887/- ആഡയും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതാണ് :

| | |
|--|------------|
| 1/2020 മുതൽ 4/2022 വരെയുള്ള ആകെ ഉപയോഗം | 1913 KL |
| ആംഗൂഢി പദ്ധതി നാജുവാട്ടുകയും ലഭിക്കുന്ന സാങ്കേതിക സൗജന്യം (18 x 15 KL) | 270 KL |
| ബാക്കിയുള്ള ഉപയോഗം | 1643 KL |
| പദ്ധതി പ്രകാരം 1643 KL റൈറ്റുതൽ നിനിക്ക് വാട്ടർ ചാർജ്ജ് - Rs. 1.41/KL പ്രകാരം അടക്കേണ്ട തുക | Rs. 7,246 |
| ഉപഭോക്താവിന് നാജുവാട്ടുകയും ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം (53133 - 7246) | Rs. 45,887 |

2. ഗാർഹികതരം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്

- കണക്കൾ വിശദീകരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗാർഹികതരം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് യോർത്തു വാട്ടർ ചാർജ്ജിലേറ്റാപ്പം മെമനായി 2% പ്രതിമാസ മെമൻ ഇടകാക്കുന്നതിനു പകരം പ്രതിമാസ മെമൻ 1% മാത്രം ഇടകാക്കി മറ്റൊരു ചാർജ്ജകളും ശീവാക്കി കണക്കൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.
- നിലവിൽ ഗാർഹികതരം കണക്കൾക്ക് ലിക്കേഷൻ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നില്ല. കോവിഡ്

കാലഘട്ടവിൽ (01.03.2020 മുതൽ 31.08.2021 വരെ) ഗാർഹികതര കണക്കനകളിൽ ലഭ്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്നും അധികമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്.

- ലഭ്യമായ സമയത്തെ ബില്ലീസ് കാരണമാണ് അധികൾച്ച് (Excess) ബില്ലുകൾ വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ലഭ്യമായ പരിഹരിച്ച പിന്നീട് വാട്ടർ മാർജ്ജ് ബിൽ തുക കഠിനതിട്ടണങ്ങളിൽ മുൻപോരുത്ത ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
- അഭ്യർത്ഥനയിൽ എറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏകദിനത്തിട്ടുള്ള കണക്കനകളിൽ മുറ്റം ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളും പുതിയ മുറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും, 01/04/2019 മുതൽ 30/06/2022 വരെ പ്രതികാസം 15KTr ഗാർഹികതര താരിഖിലെ വാട്ടർ മാർജ്ജ് (എക്ഷ്യേം 6000 മും) അടക്കകയും ചെയ്യുന്നതു കണക്കനകൾ കുമ്പുമുക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം വാട്ടർ അഭ്യർത്ഥനയിലും സഹകരിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാട്ടർ കണക്കൻ വിലേഖിക്കുന്നതാണ്.

3. ഇല്ലാത്തര ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്

- മുന്ന് പരിഷയത്തിലെയിക്കമായി മുറ്റം നിഡിൽ ഇല്ലാത്തതും, ബില്ലുകൾ ലഭിക്കാത്തതുമായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വാട്ടർ ചാർജ്ജ് മാത്രം ഇടാക്കി മുറ്റം ചാർജ്ജുകൾ ശീഖാക്കി നിൽക്കുന്നതാണ്.
- ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം കടിവെള്ളു. ഉപഭോഗിക്കുകയും തെറ്റായി ഗാർഹികതര വിഭാഗങ്ങളിൽ ബില്ലുകൾ നിൽക്കിയിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആ കാലയളവിൽ ഗാർഹിക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള നിർക്കുന്നസരിച്ച് ബില്ലുകൾ പുനരുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
- റവന്യൂ നികുതി നടപടികൾ നിർവ്വഹി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടുന്ന പക്ഷം RR നടപടികൾ പിന്തുവരിച്ചു ആരംബന്നും സക്രിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അമാർത്ത വാട്ടർ ചാർജ്ജ് അടച്ചുമുറ്റം സർച്ചാർജ്ജ് പുർണ്ണമായും ഫെഡൻ ശീഖാക്കി നിൽക്കുന്നതാണ്.
- വാട്ടർ ചാർജ്ജ് അടച്ചു തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പേരിൽ വാട്ടർ ചാർജ്ജ് കടിശിക വന്നിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ കടിശ്ശിക വിശദാദാന ഫീസ് മാത്രം ഇടാക്കി കടിശ്ശിക തുക പുർണ്ണമായും ശീഖാക്കി നിൽക്കുന്നതാണ്.
- കണക്കുകൾ നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളിൽ കണക്കൻ ആതികമായി നിലവിൽ ഇല്ലാക്കിയിൽ അമാർത്ത വാട്ടർ ചാർജ്ജി മാത്രം ഇടാക്കി കടിശ്ശിക തുക ശീഖാക്കി നിൽക്കുന്നതാണ്.
- മേൽപ്പറിച്ച പ്രകാരം തിരിപ്പാക്കന കണക്കനകളുടെ കടിശ്ശികയുടെ 50% ഒന്നിച്ച് അടങ്കുന്നതും ബാക്കി തുക അടയുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുന്ന പക്ഷം പരമാവധി ആറ് (6) തവണകൾ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. തവണകൾ അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം പ്രതിവർഷം 12% നിർക്കിൽ സാധാരണ പലിശ (simple interest) ഇടാക്കന്നതാണ്. ഈ ആരംബന്നും സക്രിയിൽ തവണകൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഉപഭോക്താവ് നിർദ്ദിശ്ച തിരയതിക്കും എത്രെക്കിലും തവണ തുക അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അനുവദിച്ച ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

നടപടിക്രമങ്ങൾ

- ഇല്ലാത്തരം പരാതികൾ തിരിപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരം, തുകയുടെ പരിധി ഇല്ലാത്ത ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലിക്കൂട്ടിവ് എൻഡ്ജിനീയർ അധ്യക്ഷന്മാരും കമ്മറ്റിയിൽ റവന്യൂ ഓഫീസൽ/DAO, ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എല്ലിക്കൂട്ടിവ് എൻഡ്ജിനീയർ, റവന്യൂ റോഡ് എൻഡ്ജിനീയർ അംഗങ്ങൾ ആയിരിക്കും. കമ്മറ്റിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും തുടായ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും, ആരംബന്നും ഉത്തരവിൽ എല്ലാവരും ഷ്ടീറ്റേജുള്ളതാണ്.
- എല്ലിക്കൂട്ടിവ് എൻഡ്ജിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മറ്റിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പരാതികൾ നൂമ്പുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ്ജിനീയറുടെ മേഖലാത്തിലുള്ള അപ്പിൽ കമ്മറ്റി തിരിപ്പാക്കുന്നതാണ്. ഈ കമ്മറ്റിയിൽ അക്കാണ്ഡസ് ഓഫീസറും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലിക്കൂട്ടിവ് എൻഡ്ജിനീയറും അംഗങ്ങൾ ആയിരിക്കും.
- എല്ലിക്കൂട്ടിവ് എൻഡ്ജിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മറ്റിക്ക് മാത്രമേ തവണകൾ അനുവദിക്കാൻ അധികാരിക്കുന്നു.
- പരാതി പ്രാഥിരാധായിച്ച് പുതക്കി നിശ്ചയിച്ച കടിശ്ശിക തുക SMS മുഖ്യമായും ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ഉപഭോക്താവിന് അറിയാവുന്നതാണ്.
- മേൽപ്പറിച്ച എല്ലാ ആരംഭിക്കുന്നതും ആരംബന്നും പരിധി കാലയളവിൽ മാത്രമേ അനുവദിക്കുന്നു.